



SOLUȚII DE DEPOZITARE INTELIGENTE

O soluție pentru orice nevoie



MECALUX




**CREȘTEȚI EFICIENȚA DEPOZITULUI CU
MANAGEMENTUL INTELIGENT AL SPAȚIULUI**





Soluții pentru paletți

- 04** Rafturi convenționale pentru paletți
- 06** Rafturi pentru acces auto
- 08** Pallet Shuttle
- 10** Rafturi gravitaționale pentru paletți
- 12** Rafturi Push back
- 14** Rafturi mobile Movirack
- 16** Depozite autoportante




Soluții automatizate

- 18** Sisteme automate de depozitare (AS/RS) pentru paletți
- 20** Pallet shuttle automat
- 22** Platformă automată 3d tip pallet shuttle
- 24** Macarale automate trilaterale pentru stivuire
- 26** Sisteme de transport de paletți
- 28** Sisteme Miniload
- 30** Conveioare pentru cutii
- 32** Picking de înaltă performanță
- 34** Picking Robot
- 36** Sisteme transportoare de cutii
- 37** Roboți mobili autonomi (AMRS)



Soluții de ridicare

- 38** Picking manual
- 40** Rafturi ușoare
- 42** Picking
- 44** Depozitare gravitațională cutii de carton



Alte sisteme de depozitare

- 45** Partiții și împrejmuiri din plasă
- 46** Rafturi Cantilever
- 48** Mezanine industriale

Sistem de management al depozitului

- 50** Sistemul Easy WMS de management al depozitelor


Alte servicii

- 54** Inspecția tehnică a sistemelor de rafturi

RAFTURI CONVENȚIONALE PENTRU PALEȚI

Soluție optimizată pentru depozitele care conțin mărfuri
paletizate și o mare varietate de SKU.





- » **Acces direct** la fiecare produs.
- » Control **facil al stocului**: fiecare slot de depozitare conține un palet.
- » **Adaptabil** la orice spațiu, greutate sau dimensiune a mărfurilor.
- » Rafturile cu adâncime dublă pot fi instalate pentru a **crește capacitatea de depozitare**.



SISTEM INOVATOR DE BLOCARE ÎN SIGURANȚĂ CARE ÎMPIEDICĂ MIȘCAREA ACCIDENTALĂ SAU DELIBERATĂ A GRINZII.

RAFTURI PENTRU ACCES AUTO

Ideale pentru gestionarea multor produse
ale aceluiași SKU.





- » Utilizarea **maximă a spațiului disponibil**, atât a suprafeței, cât și a înălțimii (până la 85%).
- » Excelente pentru **produse omogene** cu mulți paleți per SKU.
- » **Fără culoare** între rafturi.
- » Perfecte pentru **camerele congelatoare** care necesită utilizarea completă a spațiului de depozitare disponibil.



POT FI UTILIZATE CU LIFO (LAST IN, FIRST OUT) SAU FIFO (FIRST IN, FIRST OUT) CU LOTURILE, CÂND EXISTĂ MAI MULT DE TREI BENZI PE SKU.


PALLET SHUTTLE

Capacitate de stocare optimizată: un cărucior electric se deplasează în interiorul canalelor, introducând și scoțând paleți în mod autonom.





- » Sistem compact, **de mare capacitate**: depozitare de până la 40 m adâncime.
- » Productivitate **ridicată**: număr crescut de paleți/oră.
- » Diversificare **mai mare**: un SKU pe canal de stocare.
- » Siguranță **maximă**: mai puține daune și mai puține accidente.




PERFECT PENTRU DEPOZITAREA PRODUSELOR DE CONSUM
CU O RATĂ MARE DE RENTABILITATE A PALEȚILOR.


RAFTURI GRAVITAȚIONALE PENTRU PALEȚI

Paleții se acumulează în canalele de depozitare prin gravitație, compactând spațiul și asigurând gestionarea agilă.





- » **Rotirea perfectă a paleților** cu metoda FIFO: primul palet intrat este primul palet ieșit.
- » Sistem ideal pentru **produse perisabile**.
- » Economii de spațiu și timp la manipularea paleților.
- » Utilizarea **optimă a suprafeței**. Adâncime de până la 30 de paleți pe canal.



FLUXURI NEÎNTRERUPTЕ: FĂRĂ INTERFERENȚĂ ÎNȚRE
OPERAȚIUNILE DE ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE PRIN DESEMNAREA
UNUI CULOAR DIFERIT PENTRU FIECARE SARCINĂ.


RAFTURI PUSH BACK

Spațiu disponibil maximizat cu accesibilitate ridicată și agilitate în manipularea mărfurilor.





- » Utilizare **excelentă a spațiului**: adâncime de până la patru paleți.
- » **Metoda LIFO**: încărcarea și descărcarea se efectuează de pe aceeași parte.
- » Potrivite pentru **produse cu rentabilitate** medie.
- » Fiecare canal poate fi folosit pentru a stoca un **SKU diferit**.
- » **Timp reduși** pentru operațiunile de încărcare și descărcare.



AGILITATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN OPERAȚIUNI: STIVUITOARELE NU TREBUIE SĂ ÎNTE ÎN RAFTURI ȘI LUCREAZĂ DOAR DE PE UN CULOAR.

RAFTURI MOBILE MOVIRACK

Maximizați-vă capacitatea de stocare cu rafturile instalate pe baze mobile.







» **Acces direct** la fiecare palet.

» Având nevoie **de un singur culoar de lucru pentru acces**, bazele mobile eliberează spațiu de stocare prin compactarea mărfii și pot chiar să multiplice capacitatea spațiului.

» Potrivite pentru **depozite frigorifice** sau congelatoare datorită consumului mai redus de energie per palet depozitat.




SIGURANȚĂ OPTIMĂ: RAFTURILE SUNT DOTATE CU NUMEROASE DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ PROIECTATE PENTRU A PROTEJA OPERATORII ȘI MĂRFURILE.

DEPOZITE AUTOPORTANTE

Cea mai bună soluție pentru depozitarea pe înălțime, cu utilizarea maximă a suprafeței disponibile.





» **Optimizarea spațiului:** suprafața de depozitare este mărită prin eliminarea stâlpilor intermediari.

» **Implementare rapidă** cu construcție minimă: rafturile în sine formează structura clădirii.

» **Depozite:** de înaltă performanță care pot încorpora diferite grade de automatizare.

» Ideale pentru depozitare în congelator sau **frigorifică**.

» Pot fi **implementate** atât **sisteme automate**, cât și standard.




ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ DE CONSTRUCȚIE: DEPOZITE AUTOPORTANTE
POT FI CONSTRUITE CU ÎNĂLȚIMEA DE LA 12 M PÂNĂ LA 45 M.

SISTEME AUTOMATE DE DEPOZITARE (AS/RS) PENTRU PALEȚI

Creșteți productivitatea depozitului prin depunerea/
scoaterea automată a paleților de pe rafturi.





- » Creșterea **productivității** la intrările și ieșirile de mărfuri.
- » Eliminarea **erorilor** rezultate din managementul manual.
- » **Inventar controlat** și actualizat în timp real.
- » Rentabilitate **ridicată** datorită costurilor mai mici cu forța de muncă și întreținerea.
- » **Maximizarea** spațiului.
- » Siguranța **încărcăturii**.



FUNCȚII OPTIMIZATE DE INTRARE, PLASARE ȘI IEȘIRE A PRODUSELOR, CONTROLATE DE SISTEMUL DE MANAGEMENT A DEPOZITULUI (WMS).

PALLET SHUTTLE AUTOMAT

Toate avantajele depozitării compacte și ale automatizării.





- » **Capacitate maximă** cu canale de depozitare cu adâncime de până la 40 m adâncime și rafturi cu înălțimea de peste 40 m.
- » **Productivitate crescută** prin creșterea numărului de cicluri de paleți/oră.
- » **Management** automatizat. Eliminarea erorilor.
- » **Costuri reduse cu forța de muncă și energia** și mai puțin spațiu pe podea utilizat.
- » **Risc redus** de accidente și control total al mărfurilor.




ÎN COMBINAȚIE CU MACARALELE STIVUITOARE, SISTEMUL PALLET SHUTTLE POATE AJUNGE LA O ÎNĂLȚIME DE DEPOZITARE DE PÂNĂ LA 40 M.

PLATFORMĂ AUTOMATĂ 3D TIP PALLET SHUTTLE

Depozitare de mare densitate pentru pallet shuttle autonome, multidirecționale pentru maximizarea capacității.






» **Randament ridicat** obținut datorită vitezei și a versatilității operaționale a mașinilor shuttle.

» **Flexibilitate excelentă**: shuttle-urile pot schimba niveluri și pot funcționa simultan cu alte vehicule shuttle pe același raion.

» Utilizare **maximă a spațiului** disponibil.

» **Operare inteligentă** a palet shuttle, prin intermediul software-ului de management al flotei care controlează traficul și optimizează rutele.

» **Soluție scalabilă**: pentru stimularea productivității se pot integra mașini suplimentare.




SISTEMUL ASIGURĂ ECONOMISIREA SEMNIFICATIVĂ
A ENERGIEI ÎN DEPOZITELE FRIGORIFICE.


MACARALELE AUTOMATE TRILATERALE PENTRU STIVUIRE

Soluția perfectă pentru automatizarea depozitării convenționale până la 15 m înălțime, fără a modifica structura depozitului.





- » **Automatizare economică** ce oferă rentabilitate rapidă a investiției.
- » **Utilizarea maximă a locațiilor:** paleții pot fi ridicați de la nivelul podelei.
- » Costuri de operare **reduse**.
- » Siguranță **îmbunătățită** în incintă.
- » Costuri **de întreținere** reduse.
- » **Sistem de extracție trilateral integrat:** un cap rotativ ridică și depozitează paleții în trei poziții.



UȘOR DE IMPLEMENTAT, ATÂT ÎN SPAȚII NOI, CÂT ȘI ÎN CELE EXISTENTE;
STRUCTURA DEPOZITULUI NU NECESITĂ MODIFICARE.

SISTEME TRANSPORTARE DE PALEȚI

Automatizarea transportului intern de mărfuri, optimizarea fluxurilor și creșterea productivității.





- » Fiabilitate în **fluxuri continue** de produse.
- » **Mai puține accidente** și erori în comparație cu transportul manual.
- » **Gamă largă** de componente pentru diferite combinații și circuite.



STANDARDIZAREA MAXIMĂ A MĂSURĂRILOR ȘI A COMPONENTELOR
PENTRU A FACE PRODUCȚIA MAI UȘOARĂ ȘI COSTURILE MAI MICI.

SISTEME MINILOAD

Perfekte pentru depozitarea cutiilor și operațiunile de ridicare folosind conceptul de bunuri la persoană.





- » Automatizarea **completă** a intrărilor și ieșirilor.
- » Productivitate **mare**.
- » **Utilizarea maximă** a spațiului disponibil.
- » **Eliminarea erorilor** care decurg din managementul manual.
- » Inventar **în timp real**.
- » Depozitarea excelentă a **sarcinilor mici**.



INTEGREAZĂ RAFTUL, MACARAUA DE STIVUIRE ȘI SISTEMUL
DE MANAGEMENT AL DEPOZITULUI ÎNTR-UNUL SINGUR.



CONVEIOARE PENTRU CUTII

Pentru creșterea densității de depozitare, a vitezei de ridicare a comenzilor și, astfel, a productivității.





- » **Flux continuu** și operațiuni 24/7.
- » **Viteză maximă** la intrările și ieșirile de mărfuri.
- » **Număr** mare de mișcări/oră.
- » **Modular și scalabil**, în funcție de nevoile logistice.
- » **Optimizarea spațiului disponibil de suprafață** pentru a extinde capacitatea de stocare.
- » **Întreținere ușoară**, fără a fi necesară oprirea completă a funcționării sistemului.



ADAPTABIL LA DIFERITE SARCINI UNITARE: CUTII DIN PLASTIC
SAU CARTON ȘI TĂVI METALICE DE MAI MULTE DIMENSIUNI.

PICKING DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Pregătirea unui număr mare de comenzi:
până la 1.000 de ridicări/oră.





» **Viteză și productivitate** pentru companiile care gestionează un număr mare de comenzi.

» Posibilitate de pregătire a până **la 6 comenzi simultan**.

» **Sistem** ergonomic care se adaptează la înălțimea operatorului.

» **Eliminarea erorilor** datorită instrucțiunilor software-ului de management al depozitului.



SISTEMELE PICK-TO-LIGHT OPTIMIZEAZĂ RIDICAREA COMENZILOR
ȘI EVITĂ ERORILE CAUZATE DE MANIPULAREA MANUALĂ.

PICKING ROBOT

Sistem robotic care utilizează inteligența artificială pentru automatizarea comenzilor de picking și creșterea productivității.






- » Capacitate de **funcționare continuă**, 24/7.
- » Posibilitate de **funcționare autonomă** sau cu operatori.
- » **Fiabilitate maximă** în cadrul procesului de picking datorită sistemului de viziune și inteligenței artificiale.
- » **Siguranță operațională**: cobotul este capabil să își modifice viteza în momentul în care detectează orice fel de prezență în apropierea sa.
- » **Compatibil** cu mai multe soluții de depozitare automatizată.



SISTEM FLEXIBIL CARE POATE GESTIONA O GAMĂ LARGĂ DE ARTICOLE DE DIFERITE DIMENSIUNI, REALIZATE DIN DIFERITE MATERIALE ȘI CU DIFERITE FORME.

SISTEME TRANSPORTOARE DE CUTII

Pentru viteză sporită în deplasarea și manipularea cutiilor și a sarcinilor ușoare în depozit.



- » Comunicare **îmbunătățită** între diferite zone sau niveluri.
- » Posibilitate de acoperire **a unor distanțe lungi**.
- » Capacitate de **a sorta** comenzi.
- » Esențiale pentru orice **proces automatizat**.
- » Poate fi **combinat** cu orice alt sistem de stocare.
- » Întreținere **ușoară**.

ROBOȚI MOBILI AUTONOMI (AMRS)

Sistem autonom de transport intern de mărfuri,
care-și adaptează traseul în timp real.




- » **Deplasare autonomă** a cutiilor, a paleților și a rafturilor în depozit.
- » **Implementare rapidă**, fără costuri de infrastructură.
- » **Acuratețe și siguranță** la executarea sarcinilor.
- » **Flexibilitate** a proceselor de picking.
- » **Integrare ușoară** cu alte sisteme care operează în cadrul unității.

PICKING MANUAL

Soluție economică, eficientă pentru depozitarea manuală
a sarcinilor medii și grele.





- » **Forță mare** și versatilitate.
- » Ideale pentru **diverse SKU** și cifră de afaceri împărțită.
- » **Accesorii multiple** pentru depozitarea produselor de anumite forme: anvelope, îmbrăcăminte, piese de schimb etc.
- » **Pot fi instalate** pasarele pentru a valorifica înălțimea depozitului.




CU ECHIPAMENTE DE MANIPULARE PE CULOARE ÎNGUSTE, ACESTE
RAFTURI AVEA ÎNĂLȚIMEA DE PÂNĂ LA 20 M.

RAFTURI UȘOARE

Sistem manual de bază de depozitare și arhivare pentru încărcături ușoare și medii: până la 200 kg pe nivel.





» **Finisaje de înaltă calitate** care se adaptează tuturor tipurilor de medii, de la depozite la birouri și garaje.

» Ușor **de asamblat** și **scalabile**.


» **Gamă largă de accesorii**: module suplimentare, separatoare verticale, separatoare de cărți, uși metalice, sertare din plastic etc.




CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE ASIGURĂ REZISTENȚA
ȘI DURABILITATEA RAFTURILOR.

PICKING

Ideale pentru depozitele de comerț electronic cu procesare intensivă a comenzilor: împart preluarea comenzilor în diferite secțiuni pe niveluri.






- » **Utilizarea maximă** a spațiului vertical.
- » **Gestionarea impecabilă** a materialelor depozitate.
- » **Configurații multiple** adaptabile fiecărei operațiuni.
- » **Depozitarea diferitelor tipuri de încărcături:** de la piese mici și articole individuale până la pachete și cutii.



MODULELE DE RIDICARE POT FI COMBinate CU LIFTURI AUTOMATE SAU TRANSPORTOARE PENTRU A OPTIMIZA MIȘCAREA ÎNTRE NIVELURI.

DEPOZITARE GRAVITAȚIONALĂ CUTII DE CARTON

Creșteți eficiența în ridicarea comenzilor, minimizând deplasările prin depozit.



» **Rentabilitatea optimă a produsului** (metoda FIFO: prima cutie care intră este prima cutie care iese).

» Număr mai mare **de SKU** în partea frontală a stelajelor.

» **Fără interferențe** în operațiunile de re aprovizionare și ridicare.

» **Sistemele pick-to-light** accelerează comanda.

PARTIȚII ȘI ÎMPREJMUIRI DIN PLASĂ

Asigură protecția operatorilor, mărfurilor și utilajelor
din depozite și centrele de producție.



- » **Sistem modular, reglabil** pentru orice zonă care necesită compartimentare.
- » Asamblare rapidă **și simplă**.
- » Ușor de **extins** și modificat în orice moment.
- » Proiectarea și instalarea respectă **reglementările de siguranță la locul de muncă**.

RAFTURI CANTILEVER

Proiectate pentru a stoca sarcini unitare lungi sau variabile.






- » Pentru **sarcini unitare**, cum ar fi profiluri metalice, țevi, cofraje, scânduri de lemn, folii de metal sau plastic etc.
- » Nivelurile pot fi amplasate pe **una sau pe ambele părți** ale structurii.
- » Structură **extrem de simplă**, robustă.
- » Dispune de toate elementele necesare pentru **instalarea în exterior**.



ACESTE RAFTURI POT FI INSTALATE PE BAZE MOBILE, PENTRU MĂRIREA CAPACITĂȚII DE STOCARE.

MEZANINE INDUSTRIALE

Cea mai simplă, mai economică și versatilă soluție pentru a profita la maximum de înălțimea spațiului depozitului.





» **Capacitate de depozitare mai mare** prin adăugarea unuia sau mai multor etaje suplimentare.

» Asamblare **ușoară și rapidă**.

» **Adaptabile** la orice cerință datorită varietății mari de dimensiuni, tipuri de podele, sisteme de construcție etc.

» Pot fi complet **demontate** și reutilizate.

» Se pot utiliza în **combinație** cu transportoare și lifturi automate.



FINISAJE ȘI CONFIGURAȚII MULTIPLE ADAPTABILE LA ORICE
TIP DE PRODUS, DEPOZIT SAU OPERAȚIUNE LOGISTICĂ.


SISTEM EASY WMS DE MANAGEMENT AL DEPOZITELOR

Software de logistică creat de experți în depozitare.



Easy WMS este un sistem de management al depozitelor puternic, versatil și flexibil. Controlează și optimizează toate mișcările și operațiunile care au loc într-o unitate, eliminând erorile și reducând costurile cu logistica.

Easy WMS gestionează un depozit operat manual (folosind scanere RF) cu aceeași eficiență ca o instalație automată sau un magazin online, datorită modului său WMS pentru comerț electronic.



easy  **MECALUX**

- » Pregătirea comenzilor.
- » Controlul stocurilor în timp real.
- » Reducerea costurilor.
- » Adaptare la comerțul electronic.
- » Eliminarea erorilor.

Gartner®

**MECALUX A FOST INCLUS
ÎN 2024 GARTNER®
MAGIC QUADRANT™
PENTRU WMS/SGA**

GARTNER este o marcă înregistrată și o marcă de serviciu a Gartner, Inc. și/sau a afiliaților săi în S.U.A și la nivel internațional, iar MAGIC QUADRANT este o marcă înregistrată a Gartner, Inc. și/sau a afiliaților și au fost utilizate cu permisiune în prezentul document. Toate drepturile rezervate. Gartner nu promovează niciun furnizor, produs sau serviciu descris în investigațiile sale și nu sfătuiește utilizatorii de tehnologie să selecteze doar acei furnizori cu cele mai mari evaluări sau alte desemnări similare. Analizele publicate de Gartner se bazează pe opiniile organizației și nu trebuie să fie considerate ca adevăruri absolute. Gartner declină toate garanțiile, exprimate sau implicite, referitor la acest studiu, inclusiv orice garanție de comercializare sau de adecvare pentru un scop.

EASY WMS MAXIMIZEAZĂ OPERAȚIUNILE DIN DEPOZIT ȘI PRODUCTIVITATEA

Software-ul trimite instrucțiuni direct operatorilor, care lucrează mai rapid știind ce să facă și unde să meargă la un moment dat.

PRIMIREA MĂRFURILOR

» **Identifică și verifică** articolele primite. Apoi le **atribuie** locația optimă.



» **Asigură locații ideale**, gestionează reaprovisionarea și **controlează stocul** și trasabilitatea acestuia.

DEPOZITAREA PRODUSELOR



easy wms
SISTEM DE MANAGEMENT
AL DEPOZITULUI



EXPEDIEREA COMENZII

» **Elaborează** documentația necesară și **organizează** încărcarea camionului de livrare.



PRELUAREA COMENZILOR

» **Trimite** instrucțiuni, generează căi de ridicare și **simplifică ridicarea** și împachetarea pentru onorarea comenzii.




Easy WMS în cloud



- » Investiție **inițială mai mică** - nu este nevoie să achiziționați servere.
- » Implementare **mai rapidă, mai simplă**.
- » Întreținere ușoară, **rentabilă**. Complet sigur cu Microsoft Azure.
- » **Versiunea software-ului este** permanent actualizată.
- » **Întotdeauna disponibil** pentru a asigura continuitatea afacerii.

BENEFICII OBȚINUTE CU EASY WMS



MODULELE EASY WMS



SOFTWARE DE EXPEDIERE
PENTRU MAI MULȚI
TRANSPORTATORI



SISTEM DE MANAGEMENT
A CURȚII



APROVIZIONAREA
MAGAZINULUI



SISTEM DE MANAGEMENT
AL MUNCII (LMS)



INTEGRAREA PIETELOR
ȘI A PLATFORMELOR DE
COMERȚ ELECTRONIC



SOFTWARE DE ORGANIZARE
A DEPOZITULUI



WMS PENTRU PRODUCȚIE



VALUE-ADDED
SERVICES (VAS)



SOFTWARE 3PL
DE MANAGEMENT
AL DEPOZITULUI



INTEGRARE WMS
ȘI PALLET SHUTTLE

Soluțiile noastre sunt certificate de:

ORACLE

Partner



Microsoft Partner



INSPECȚIA TEHNICĂ A SISTEMELOR DE RAFTURI

Standardul UNE-EN 15635 impune o inspecție anuală a instalației dvs. de către personal extern calificat.





Obiectivul acestei inspecții este:

- » Îmbunătățirea siguranței în depozitul dvs.
- » **Reducerea riscurilor.**

Mecalux oferă acest serviciu de inspecție tehnică clienților săi de peste 25 de ani, pentru a spori siguranța și eficiența instalațiilor lor logistice.

Starea depozitului va fi certificată cu o etichetă plasată pe avertismentul privind încărcătura sigură, indicând data următoarei verificări.



TEHNICIENII NOȘTRI EFECTUEAZĂ O INSPECȚIE
RIGUROASĂ A INSTALĂRII, VERIFICÂND STAREA RAFTURILOR
ȘI A DEPOZITULUI, ÎN GENERAL.

 **+40 753 098 246** |  **mecalux.ro**

Nu ezitați să luați legătura cu sucursala locală

MECALUX ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Tel. +40 753 098 246

River Plaza

Intrarea Nestorei nr.1, Sector 4

București



Mecalux este prezentă în peste 70 de țări din întreaga lume

Avem birouri în: Argentina - Belgia - Brazilia - Canada - Chile - Columbia - Cehia - Croația - Franța
Germania - Italia - Mexic - Polonia - Portugalia - România - Slovacia - Slovenia - Spania - Țările de Jos
Turcia - Regatul Unit - Uruguay - SUA



**Urmăriți-ne pe rețelele de socializare pentru a fi
la curent cu cele mai recente evoluții.**